

N2S

NORD SOUND SYSTEMS

Notice d'utilisation

Pack Lumière Animation

Composition du pack :



1 Effet à LED
Cameo EYE-EYE
+ Housse
+ Câble d'alimentation



1 Effet à LED
Cameo Flower HP
+ Housse
+ Câble d'alimentation



4 Projecteurs à LED
Showtec Compact Par 7
+ Housse
+ Câbles d'alimentation

OU



4 Projecteurs à LED
Contest IR LED 5x12
+ Housse
+ Câbles d'alimentation



1 Machine à fumée
Novistar Fog 1200
+ Télécommande
+ 1L de liquide à fumée



1 Pied de lumière
JB Systems
+ T-Bar
+ Visserie



Rallonges électriques
10m et 5m - 16A
+ 1 Multiprise

ETAPE 1 - Installation du pied et des projecteurs :



1

1 - Dévissez la vis de serrage (2) afin de positionner le pied.
Le pied est stable lorsque les bras (3) sont parallèles au sol.

2

2 - Resserrez la vis de serrage (2) **sans forcer** pour verrouiller le pied.

3

3 - Positionnez la barre horizontale sur le pied et serrez la vis (4) **sans forcer**.

4


4 - *Pour une installation simplifiée, montez légèrement le pied pour travailler confortablement.* Dévissez la vis de serrage supérieure (1) afin de monter le pied à bonne hauteur. Insérez la goupille de sécurité puis resserrez la vis **sans forcer** pour verrouiller la hauteur.

4


5 - Dévissez les écrous (5) positionnez les projecteurs puis revissez **sans forcer**. N'oubliez pas d'accrocher les élingues de sécurité autour de la barre.

5

Généralement, nous installons les projecteurs comme présenté ici : 4 projecteurs au dessus et 2 effets en dessous ou inversement.



ETAPE 2 - Câblage des projecteurs :



1 - Branchez les câbles d'alimentation dans la fiche ①

2 - Les effets à Led (Cameo EYE-EYE et Cameo Flower HP) et les projecteurs Contest IRLED Flat possèdent un report d'alimentation ②
Vous pouvez alors brancher un seul projecteur sur un prise puis les chaîner les uns à la suite des autres. Vous évitez ainsi d'utiliser une multiprise.

Le cumul de puissance de tous les projecteurs ne dépasse pas 450W, vous pouvez alors brancher sans soucis tous les éclairages sur la même prise de courant.

ETAPE 3 - Mise en route :

1 - Branchez la rallonge sur une prise de courant, les projecteurs démarrent instantanément.

Les projecteurs et les effets sont programmés pour fonctionner en mode autonome, suivant la musique. Si vous souhaitez modifier le mode de fonctionnement, vous trouverez les notices de chaque produit sur notre site : www.nordsoundsystems.fr



Cameo EYE-EYE



Cameo Flower HP



Showtec Compact
Par 7 Tri



Contest IR LED
5x12



Novistar Fog
1200RC